

# Klima DOP d.o.o.

Novi Beograd, Autoput Beograd-Zagreb bb (Blok 52 – GP „Novi kolektiv“)

Telefon: 011/3190-177

Fax: 011/3190-563

e-mail: office@klimadop.com

Homepage: www.klimadop.com

## Cenovnik opreme na lageru

Broj artikla	Opis artikla	Cena €/JM
11SC0100053	Spiro cev SC DN100 pocinkovani lim debljine 0,5mm (L=3000mm)	4,92
11SC0125053	Spiro cev SC DN125 pocinkovani lim debljine 0,5mm (L=3000mm)	6,18
11SC0160053	Spiro cev SC DN160 pocinkovani lim debljine 0,5mm (L=3000mm)	7,93
11SC0200053	Spiro cev SC DN200 pocinkovani lim debljine 0,5mm (L=3000mm)	9,95
11SC0250053	Spiro cev SC DN250 pocinkovani lim debljine 0,5mm (L=3000mm)	12,80
11SC0315053	Spiro cev SC DN315 pocinkovani lim debljine 0,5mm (L=3000mm)	16,71
11SC0355063	Spiro cev SC DN355 pocinkovani lim debljine 0,6mm (L=3000mm)	20,17
11SC0400063	Spiro cev SC DN400 pocinkovani lim debljine 0,6mm (L=3000mm)	23,51
11SC0450063	Spiro cev SC DN450 pocinkovani lim debljine 0,6mm (L=3000mm)	26,22
11SC0500063	Spiro cev SC DN500 pocinkovani lim debljine 0,6mm (L=3000mm)	28,94
11SC0560063	Spiro cev SC DN560 pocinkovani lim debljine 0,6mm (L=3000mm)	32,68
11SC0630083	Spiro cev SC DN630 pocinkovani lim debljine 0,8mm (L=3000mm)	47,64
11SC0710083	Spiro cev SC DN710 pocinkovani lim debljine 0,8mm (L=3000mm)	54,42
11SC0800083	Spiro cev SC DN800 pocinkovani lim debljine 0,8mm (L=3000mm)	63,00
11SC090013	Spiro cev SC DN900 pocinkovani lim debljine 1,0mm (L=3000mm)	95,95
11SC100013	Spiro cev SC DN1000 pocinkovani lim debljine 1,0mm (L=3000mm)	106,43
11NP0100	Nipl NP DN100 pocinkovani lim, za povezivanje cevi	1,60
11NP0125	Nipl NP DN125 pocinkovani lim, za povezivanje cevi	1,60
11NP0160	Nipl NP DN160 pocinkovani lim, za povezivanje cevi	1,68
11NP0200	Nipl NP DN200 pocinkovani lim, za povezivanje cevi	1,80
11NP0250	Nipl NP DN250 pocinkovani lim, za povezivanje cevi	2,36
11NP0315	Nipl NP DN315 pocinkovani lim, za povezivanje cevi	2,99
11NP0355	Nipl NP DN355 pocinkovani lim, za povezivanje cevi	4,36
11NP0400	Nipl NP DN400 pocinkovani lim, za povezivanje cevi	4,73
11NP0450	Nipl NP DN450 pocinkovani lim, za povezivanje cevi	6,47
11NP0500	Nipl NP DN500 pocinkovani lim, za povezivanje cevi	6,83
11NP0560	Nipl NP DN560 pocinkovani lim, za povezivanje cevi	8,78
11NP0630	Nipl NP DN630 pocinkovani lim, za povezivanje cevi	10,31
11NP0710	Nipl NP DN710 pocinkovani lim, za povezivanje cevi	21,90
11NP0800	Nipl NP DN800 pocinkovani lim, za povezivanje cevi	25,34
11NP0900	Nipl NP DN900 pocinkovani lim, za povezivanje cevi	27,79
11NP1000	Nipl NP DN1000 pocinkovani lim, za povezivanje cevi	29,68
11MF0100	Muf MF DN100 pocinkovani lim, za povezivanje fazonskih komada	1,60
11MF0125	Muf MF DN125 pocinkovani lim, za povezivanje fazonskih komada	1,60
11MF0160	Muf MF DN160 pocinkovani lim, za povezivanje fazonskih komada	1,68
11MF0200	Muf MF DN200 pocinkovani lim, za povezivanje fazonskih komada	1,80
11MF0250	Muf MF DN250 pocinkovani lim, za povezivanje fazonskih komada	2,44
11MF0315	Muf MF DN315 pocinkovani lim, za povezivanje fazonskih komada	3,14

11MF0355	Muf MF DN355 pocinkovani lim, za povezivanje fazonskih komada	4,20
11MF0400	Muf MF DN400 pocinkovani lim, za povezivanje fazonskih komada	5,25
11MF0450	Muf MF DN450 pocinkovani lim, za povezivanje fazonskih komada	5,95
11MF0500	Muf MF DN500 pocinkovani lim, za povezivanje fazonskih komada	6,97
11MF0560	Muf MF DN560 pocinkovani lim, za povezivanje fazonskih komada	9,27
11MF0630	Muf MF DN630 pocinkovani lim, za povezivanje fazonskih komada	10,31
11B010090	Koleno 90° B DN100 pocinkovani lim, R=D, presovano	4,77
11B012590	Koleno 90° B DN125 pocinkovani lim, R=D, presovano	6,03
11B016090	Koleno 90° B DN160 pocinkovani lim, R=D, presovano	9,04
11B020090	Koleno 90° B DN200 pocinkovani lim, R=D, presovano	11,89
11B025090	Koleno 90° B DN250 pocinkovani lim, R=D	14,62
11B031590	Koleno 90° B DN315 pocinkovani lim, R=D	20,69
11B035590	Koleno 90° B DN355 pocinkovani lim, R=D	25,25
11B040090	Koleno 90° B DN400 pocinkovani lim, R=D	31,52
11B045090	Koleno 90° B DN450 pocinkovani lim, R=D	38,07
11B050090	Koleno 90° B DN500 pocinkovani lim, R=D	49,54
11B010045	Koleno 45° B DN100 pocinkovani lim, R=D, presovano	3,80
11B012545	Koleno 45° B DN125 pocinkovani lim, R=D, presovano	4,62
11B016045	Koleno 45° B DN160 pocinkovani lim, R=D, presovano	6,70
11B020045	Koleno 45° B DN200 pocinkovani lim, R=D, presovano	7,98
11B025045	Koleno 45° B DN250 pocinkovani lim, R=D	9,74
11B031545	Koleno 45° B DN315 pocinkovani lim, R=D	13,82
11B035545	Koleno 45° B DN355 pocinkovani lim, R=D	17,28
11B040045	Koleno 45° B DN400 pocinkovani lim, R=D	19,80
11B045045	Koleno 45° B DN450 pocinkovani lim, R=D	23,51
11B050045	Koleno 45° B DN500 pocinkovani lim, R=D	29,72
11RC125100	Redukcija RC DN125/100 pocinkovani lim, presovana, centrična	3,86
11RC160100	Redukcija RC DN160/100 pocinkovani lim, presovana, centrična	4,01
11RC160125	Redukcija RC DN160/125 pocinkovani lim, presovana, centrična	4,01
11RC160150	Redukcija RC DN160/150 pocinkovani lim, presovana, centrična	4,01
11RC200100	Redukcija RC DN200/100 pocinkovani lim, presovana, centrična	5,25
11RC200125	Redukcija RC DN200/125 pocinkovani lim, presovana, centrična	5,25
11RC200160	Redukcija RC DN200/160 pocinkovani lim, presovana, centrična	5,25
11RC250125	Redukcija RC DN250/125 pocinkovani lim, presovana, centrična	7,35
11RC250160	Redukcija RC DN250/160 pocinkovani lim, presovana, centrična	7,35
11RC250200	Redukcija RC DN250/200 pocinkovani lim, presovana, centrična	7,35
11RC315160	Redukcija RC DN315/160 pocinkovani lim, presovana, centrična	9,30
11RC315200	Redukcija RC DN315/200 pocinkovani lim, presovana, centrična	9,30
11RC315250	Redukcija RC DN315/250 pocinkovani lim, presovana, centrična	9,30
11RCL03550200	Redukcija duga RCL DN355/200 pocinkovani lim, centrična	15,35
11RCL03550250	Redukcija duga RCL DN355/250 pocinkovani lim, centrična	14,96
11RCL03550315	Redukcija duga RCL DN355/315 pocinkovani lim, centrična	14,58
11RCL04000250	Redukcija duga RCL DN400/250 pocinkovani lim, centrična	21,84
11RCL04000315	Redukcija duga RCL DN400/315 pocinkovani lim, centrična	21,72
11RCL04000355	Redukcija duga RCL DN400/355 pocinkovani lim, centrična	21,46
11RCL04500315	Redukcija duga RCL DN450/315 pocinkovani lim, centrična	23,92
11RCL04500355	Redukcija duga RCL DN450/355 pocinkovani lim, centrična	23,50
11RCL04500400	Redukcija duga RCL DN450/400 pocinkovani lim, centrična	23,24
11RCL05000355	Redukcija duga RCL DN500/355 pocinkovani lim, centrična	26,80

11RCL05000400	Redukcija duga RCL DN500/400 pocinkovani lim, centrična	26,50
11RCL05000450	Redukcija duga RCL DN500/450 pocinkovani lim, centrična	26,38
11RL02000160	Redukcija RL DN200/160 pocinkovani lim, ekscentrična	11,91
11RL02500200	Redukcija RL DN250/200 pocinkovani lim, ekscentrična	13,14
11RL03150250	Redukcija RL DN315/250 pocinkovani lim, ekscentrična	16,60
11TCP100100	Račva 90° TCP DN100/100 pocinkovani lim, presovano sedlo, centrična	6,18
11TCP125100	Račva 90° TCP DN125/100 pocinkovani lim, presovano sedlo, centrična	6,21
11TCP125125	Račva 90° TCP DN125/125 pocinkovani lim, presovano sedlo, centrična	6,84
11TCP160100	Račva 90° TCP DN160/100 pocinkovani lim, presovano sedlo, centrična	7,39
11TCP160125	Račva 90° TCP DN160/125 pocinkovani lim, presovano sedlo, centrična	8,32
11TCP160160	Račva 90° TCP DN160/160 pocinkovani lim, presovano sedlo, centrična	9,71
11TCP200100	Račva 90° TCP DN200/100 pocinkovani lim, presovano sedlo, centrična	8,43
11TCP200125	Račva 90° TCP DN200/125 pocinkovani lim, presovano sedlo, centrična	9,33
11TCP200160	Račva 90° TCP DN200/160 pocinkovani lim, presovano sedlo, centrična	11,58
11TCP200200	Račva 90° TCP DN200/200 pocinkovani lim, presovano sedlo, centrična	12,74
11TCP250160	Račva 90° TCP DN250/160 pocinkovani lim, presovano sedlo, centrična	12,59
11TCP250200	Račva 90° TCP DN250/200 pocinkovani lim, presovano sedlo, centrična	15,19
11TCP250250	Račva 90° TCP DN250/250 pocinkovani lim, presovano sedlo, centrična	18,22
11TCP315200	Račva 90° TCP DN315/200 pocinkovani lim, presovano sedlo, centrična	18,69
11TCP315250	Račva 90° TCP DN315/250 pocinkovani lim, presovano sedlo, centrična	24,16
11TCP315315	Račva 90° TCP DN315/315 pocinkovani lim, presovano sedlo, centrična	27,77
11TC03550355	Račva 90° TC DN355/355 pocinkovani lim, centrična	52,66
11TC04000400	Račva 90° TC DN400/400 pocinkovani lim, centrična	60,67
11TC04500450	Račva 90° TC DN450/450 pocinkovani lim, centrična	77,26
11TC05000500	Račva 90° TC DN500/500 pocinkovani lim, centrična	87,57
11PS100100	Sedlasti komad PS DN100/100 pocinkovani lim, presovan, centričan	2,49
11PS125100	Sedlasti komad PS DN125/100 pocinkovani lim, presovan, centričan	2,49
11PS125125	Sedlasti komad PS DN125/125 pocinkovani lim, presovan, centričan	2,93
11PS160100	Sedlasti komad PS DN160/100 pocinkovani lim, presovan, centričan	2,49
11PS160125	Sedlasti komad PS DN160/125 pocinkovani lim, presovan, centričan	2,93
11PS160160	Sedlasti komad PS DN160/160 pocinkovani lim, presovan, centričan	4,25
11PS200100	Sedlasti komad PS DN200/100 pocinkovani lim, presovan, centričan	2,49
11PS200125	Sedlasti komad PS DN200/125 pocinkovani lim, presovan, centričan	2,93
11PS200160	Sedlasti komad PS DN200/160 pocinkovani lim, presovan, centričan	4,25
11PS200200	Sedlasti komad PS DN200/200 pocinkovani lim, presovan, centričan	5,62
11PS250100	Sedlasti komad PS DN250/100 pocinkovani lim, presovan, centričan	2,49
11PS250125	Sedlasti komad PS DN250/125 pocinkovani lim, presovan, centričan	2,93
11PS250160	Sedlasti komad PS DN250/160 pocinkovani lim, presovan, centričan	4,25
11PS250200	Sedlasti komad PS DN250/200 pocinkovani lim, presovan, centričan	5,62
11PS250250	Sedlasti komad PS DN250/250 pocinkovani lim, presovan, centričan	7,82
11PS315125	Sedlasti komad PS DN315/125 pocinkovani lim, presovan, centričan	2,93
11PS315160	Sedlasti komad PS DN315/160 pocinkovani lim, presovan, centričan	4,25
11PS315200	Sedlasti komad PS DN315/200 pocinkovani lim, presovan, centričan	5,62
11PS315250	Sedlasti komad PS DN315/250 pocinkovani lim, presovan, centričan	7,82
11PS315315	Sedlasti komad PS DN315/315 pocinkovani lim, presovan, centričan	10,37
11PS400160	Sedlasti komad PS DN400/160 pocinkovani lim, presovan, centričan	4,25
11PS400200	Sedlasti komad PS DN400/200 pocinkovani lim, presovan, centričan	5,62
11PS400250	Sedlasti komad PS DN400/250 pocinkovani lim, presovan, centričan	7,82
11PS400315	Sedlasti komad PS DN400/315 pocinkovani lim, presovan, centričan	10,37

11PS400400	Sedlasti komad PS DN400/400 pocinkovani lim, presovan, centričan	19,37
11PS500200	Sedlasti komad PS DN500/200 pocinkovani lim, presovan, centričan	5,62
11PS500250	Sedlasti komad PS DN500/250 pocinkovani lim, presovan, centričan	7,82
11PS500315	Sedlasti komad PS DN500/315 pocinkovani lim, presovan, centričan	10,37
11PS500400	Sedlasti komad PS DN500/400 pocinkovani lim, presovan, centričan	19,37
11DS0100	Prigušna klapna (ručni regulator protoka, demper) DS DN100 pocinkovani lim	16,26
11DS0125	Prigušna klapna (ručni regulator protoka, demper) DS DN125 pocinkovani lim	17,09
11DS0160	Prigušna klapna (ručni regulator protoka, demper) DS DN160 pocinkovani lim	18,20
11DS0200	Prigušna klapna (ručni regulator protoka, demper) DS DN200 pocinkovani lim	19,27
11DS0250	Prigušna klapna (ručni regulator protoka, demper) DS DN250 pocinkovani lim	24,41
11DS0315	Prigušna klapna (ručni regulator protoka, demper) DS DN315 pocinkovani lim	27,18
11DS0355	Prigušna klapna (ručni regulator protoka, demper) DS DN355 pocinkovani lim	37,67
11DS0400	Prigušna klapna (ručni regulator protoka, demper) DS DN400 pocinkovani lim	38,33
11DS0450	Prigušna klapna (ručni regulator protoka, demper) DS DN450 pocinkovani lim	49,67
11DS0500	Prigušna klapna (ručni regulator protoka, demper) DS DN500 pocinkovani lim	59,55
11AB0100	Izduvno koleno 135° (lula) AB DN100 sa zaštitnom rešetkom, pocinkovani lim	17,28
11AB0125	Izduvno koleno 135° (lula) AB DN125 sa zaštitnom rešetkom, pocinkovani lim	18,84
11AB0160	Izduvno koleno 135° (lula) AB DN160 sa zaštitnom rešetkom, pocinkovani lim	19,23
11AB0200	Izduvno koleno 135° (lula) AB DN200 sa zaštitnom rešetkom, pocinkovani lim	23,11
11AB0250	Izduvno koleno 135° (lula) AB DN250 sa zaštitnom rešetkom, pocinkovani lim	28,35
11AB0315	Izduvno koleno 135° (lula) AB DN315 sa zaštitnom rešetkom, pocinkovani lim	42,74
11AB0355	Izduvno koleno 135° (lula) AB DN355 sa zaštitnom rešetkom, pocinkovani lim	53,60
11AB0400	Izduvno koleno 135° (lula) AB DN400 sa zaštitnom rešetkom, pocinkovani lim	64,88
11DH0100	Krovna hauba (kapa) DH DN100 sa perforacijom, pocinkovani lim	15,99
11DH0125	Krovna hauba (kapa) DH DN125 sa perforacijom, pocinkovani lim	18,97
11DH0160	Krovna hauba (kapa) DH DN160 sa perforacijom, pocinkovani lim	23,44
11DH0200	Krovna hauba (kapa) DH DN200 sa perforacijom, pocinkovani lim	30,42
11DH0250	Krovna hauba (kapa) DH DN250 sa perforacijom, pocinkovani lim	42,18
11DH0315	Krovna hauba (kapa) DH DN315 sa perforacijom, pocinkovani lim	63,28
11DF0100	Deflektorska krovna hauba DF DN100 sa zaštitnom rešetkom, pocinkovani lim	64,90
11DF0125	Deflektorska krovna hauba DF DN125 sa zaštitnom rešetkom, pocinkovani lim	65,95
11DF0160	Deflektorska krovna hauba DF DN160 sa zaštitnom rešetkom, pocinkovani lim	69,46
11DF0200	Deflektorska krovna hauba DF DN200 sa zaštitnom rešetkom, pocinkovani lim	74,54
11DF0250	Deflektorska krovna hauba DF DN250 sa zaštitnom rešetkom, pocinkovani lim	86,03
11DF0315	Deflektorska krovna hauba DF DN315 sa zaštitnom rešetkom, pocinkovani lim	93,86
11AG0100	Izduvna ravna štuca AG DN100 sa zaštitnom rešetkom, pocinkovani lim	5,67
11AG0125	Izduvna ravna štuca AG DN125 sa zaštitnom rešetkom, pocinkovani lim	6,49
11AG0160	Izduvna ravna štuca AG DN160 sa zaštitnom rešetkom, pocinkovani lim	7,81
11AG0200	Izduvna ravna štuca AG DN200 sa zaštitnom rešetkom, pocinkovani lim	9,18
11AG0250	Izduvna ravna štuca AG DN250 sa zaštitnom rešetkom, pocinkovani lim	11,81
11AG0315	Izduvna ravna štuca AG DN315 sa zaštitnom rešetkom, pocinkovani lim	17,26
11AG0355	Izduvna ravna štuca AG DN355 sa zaštitnom rešetkom, pocinkovani lim	19,97
11AG0400	Izduvna ravna štuca AG DN400 sa zaštitnom rešetkom, pocinkovani lim	27,51
11AV0100	Izduvna štuca 45° AV DN100 sa zaštitnom rešetkom, pocinkovani lim	7,28
11AV0125	Izduvna štuca 45° AV DN125 sa zaštitnom rešetkom, pocinkovani lim	7,76
11AV0160	Izduvna štuca 45° AV DN160 sa zaštitnom rešetkom, pocinkovani lim	10,37
11AV0200	Izduvna štuca 45° AV DN200 sa zaštitnom rešetkom, pocinkovani lim	12,54
11AV0250	Izduvna štuca 45° AV DN250 sa zaštitnom rešetkom, pocinkovani lim	15,97
11AV0315	Izduvna štuca 45° AV DN315 sa zaštitnom rešetkom, pocinkovani lim	23,09

11AV0355	Izdurna štucna 45° AV DN355 sa zaštitnom rešetkom, pocinkovani lim	26,32
11AV0400	Izdurna štucna 45° AV DN400 sa zaštitnom rešetkom, pocinkovani lim	33,23
11EP0100	Krajnji poklopac (čep) EP DN100 pocinkovani lim, za cevi	1,84
11EP0125	Krajnji poklopac (čep) EP DN125 pocinkovani lim, za cevi	1,94
11EP0160	Krajnji poklopac (čep) EP DN160 pocinkovani lim, za cevi	2,16
11EP0200	Krajnji poklopac (čep) EP DN200 pocinkovani lim, za cevi	2,51
11EP0250	Krajnji poklopac (čep) EP DN250 pocinkovani lim, za cevi	3,68
11EP0315	Krajnji poklopac (čep) EP DN315 pocinkovani lim, za cevi	5,86
11EP0355	Krajnji poklopac (čep) EP DN355 pocinkovani lim, za cevi	7,80
11EP0400	Krajnji poklopac (čep) EP DN400 pocinkovani lim, za cevi	8,65
11EP0450	Krajnji poklopac (čep) EP DN450 pocinkovani lim, za cevi	10,62
11EP0500	Krajnji poklopac (čep) EP DN500 pocinkovani lim, za cevi	12,35
11EPF0100	Krajnji poklopac (čep) EPF DN100 pocinkovani lim, za fazonske komade	2,36
11EPF0125	Krajnji poklopac (čep) EPF DN125 pocinkovani lim, za fazonske komade	2,58
11EPF0160	Krajnji poklopac (čep) EPF DN160 pocinkovani lim, za fazonske komade	2,93
11EPF0200	Krajnji poklopac (čep) EPF DN200 pocinkovani lim, za fazonske komade	3,44
11EPF0250	Krajnji poklopac (čep) EPF DN250 pocinkovani lim, za fazonske komade	5,64
11EPF0315	Krajnji poklopac (čep) EPF DN315 pocinkovani lim, za fazonske komade	8,00
11IL0100	Nastavak sa ravne površine (priključak, kragna) IL DN100 pocinkovani lim	1,74
11IL0125	Nastavak sa ravne površine (priključak, kragna) IL DN125 pocinkovani lim	1,85
11IL0160	Nastavak sa ravne površine (priključak, kragna) IL DN160 pocinkovani lim	2,08
11IL0200	Nastavak sa ravne površine (priključak, kragna) IL DN200 pocinkovani lim	2,64
11IL0250	Nastavak sa ravne površine (priključak, kragna) IL DN250 pocinkovani lim	3,24
11IL0315	Nastavak sa ravne površine (priključak, kragna) IL DN315 pocinkovani lim	4,21
11IL0355	Nastavak sa ravne površine (priključak, kragna) IL DN355 pocinkovani lim	4,65
11IL0400	Nastavak sa ravne površine (priključak, kragna) IL DN400 pocinkovani lim	5,04
11IL0450	Nastavak sa ravne površine (priključak, kragna) IL DN450 pocinkovani lim	7,28
11IL0500	Nastavak sa ravne površine (priključak, kragna) IL DN500 pocinkovani lim	7,97
11TV01000100	Kosa račva 45° TV DN100/100 pocinkovani lim	13,94
11TV01250125	Kosa račva 45° TV DN125/125 pocinkovani lim	15,40
11TV01600160	Kosa račva 45° TV DN160/160 pocinkovani lim	21,90
11TV02000200	Kosa račva 45° TV DN200/200 pocinkovani lim	28,73
11TV02500250	Kosa račva 45° TV DN250/250 pocinkovani lim	41,11
11TV03150315	Kosa račva 45° TV DN315/315 pocinkovani lim	62,64
11NPU0160	Nipl NPU sa gumenom zaptivkom DN160 pocinkovani lim, za povezivanje cevi	3,54
11NPU0200	Nipl NPU sa gumenom zaptivkom DN200 pocinkovani lim, za povezivanje cevi	4,33
11NPU0250	Nipl NPU sa gumenom zaptivkom DN250 pocinkovani lim, za povezivanje cevi	5,53
11NPU0315	Nipl NPU sa gumenom zaptivkom DN315 pocinkovani lim, za povezivanje cevi	7,37
11BU016090	Koleno 90° BU sa gumenom zaptivkom DN160 pocinkovani lim, R=D, presovano	10,85
11BU020090	Koleno 90° BU sa gumenom zaptivkom DN200 pocinkovani lim, R=D, presovano	15,58
11BU025090	Koleno 90° BU sa gumenom zaptivkom DN250 pocinkovani lim, R=D	24,89
11BU031590	Koleno 90° BU sa gumenom zaptivkom DN315 pocinkovani lim, R=D	31,00
11RCU200160	Redukcija RCU sa gumenom zaptivkom DN200/160 pocinkovani lim, centrična	6,94
11RCU250160	Redukcija RCU sa gumenom zaptivkom DN250/160 pocinkovani lim, centrična	9,15
11RCU250200	Redukcija RCU sa gumenom zaptivkom DN250/200 pocinkovani lim, centrična	9,41
11RCU315200	Redukcija RCU sa gumenom zaptivkom DN315/200 pocinkovani lim, centrična	11,77
11RCU315250	Redukcija RCU sa gumenom zaptivkom DN315/250 pocinkovani lim, centrična	12,13
11TCPU160160	Račva TCPU sa gumenom zaptivkom DN160/160 pocinkovani lim, centrična	15,07
11TCPU200200	Račva TCPU sa gumenom zaptivkom DN200/200 pocinkovani lim, centrična	20,79

11TCPU250250	Račva TCPU sa gumenom zaptivkom DN250/250 pocinkovani lim, centrična	30,03
11TCPU315315	Račva TCPU sa gumenom zaptivkom DN315/315 pocinkovani lim, centrična	36,66
11ALSD10050	Alufleksibilni prigušivač buke ALS100 (50mm, L=1000mm), 21 dB / 250 Hz	31,52
11ALSD12550	Alufleksibilni prigušivač buke ALS125 (50mm, L=1000mm), 16 dB / 250 Hz	36,18
11ALSD16050	Alufleksibilni prigušivač buke ALS160 (50mm, L=1000mm), 12 dB / 250 Hz	40,60
11ALSD20050	Alufleksibilni prigušivač buke ALS200 (50mm, L=1000mm), 11 dB / 250 Hz	50,24
11ALSD25050	Alufleksibilni prigušivač buke ALS250 (50mm, L=1000mm), 9 dB / 250 Hz	65,08
11ALSD31550	Alufleksibilni prigušivač buke ALS315 (50mm, L=1000mm), 8 dB / 250 Hz	78,86
11RSG0100	Cevna obujmica RSG DN100 pocinkovana, gumeni uložak, za vešanje cevi, M8	2,24
11RSG0125	Cevna obujmica RSG DN125 pocinkovana, gumeni uložak, za vešanje cevi, M8	2,54
11RSG0160	Cevna obujmica RSG DN160 pocinkovana, gumeni uložak, za vešanje cevi, M8	3,18
11RSG0200	Cevna obujmica RSG DN200 pocinkovana, gumeni uložak, za vešanje cevi, M8	3,49
11RSG0250	Cevna obujmica RSG DN250 pocinkovana, gumeni uložak, za vešanje cevi, M8	4,28
11RSG0315	Cevna obujmica RSG DN315 pocinkovana, gumeni uložak, za vešanje cevi, M8	4,96
11RSG0355	Cevna obujmica RSG DN355 pocinkovana, gumeni uložak, za vešanje cevi, M8	6,29
11RSG0400	Cevna obujmica RSG DN400 pocinkovana, gumeni uložak, za vešanje cevi, M8	6,88
11RSG0450	Cevna obujmica RSG DN450 pocinkovana, gumeni uložak, za vešanje cevi, M8	13,03
11RSG0500	Cevna obujmica RSG DN500 pocinkovana, gumeni uložak, za vešanje cevi, M8	11,61
11RSG0560	Cevna obujmica RSG DN560 pocinkovana, gumeni uložak, za vešanje cevi, M8/10	22,11
11RSG0630	Cevna obujmica RSG DN630 pocinkovana, gumeni uložak, za vešanje cevi, M8/10	22,11
11RSG0710	Cevna obujmica RSG DN710 pocinkovana, gumeni uložak, za vešanje cevi, M8/10	22,70
11RSG0800	Cevna obujmica RSG DN800 pocinkovana, gumeni uložak, za vešanje cevi, M8/10	25,39
11RSG0900	Cevna obujmica RSG DN900 pocinkovana, gumeni uložak, za vešanje cevi, M8/10	32,34
11RSG1000	Cevna obujmica RSG DN1000 pocinkovana, gumeni uložak, za vešanje cevi, M8/10	37,10
4ALU050	Aluminijumska samolepljiva traka širine 50mm (rolna 45m)	6,42
4ALU075	Aluminijumska samolepljiva traka širine 75mm (rolna 45m)	9,45
11GB050	Pletena lepljiva traka GB50 (50mm širina, rolna 50m)	12,58
11VMDAL50	Stezna alu lepljiva traka VMD-AL50 (50mm širina, rolna 15m)	17,00
11ALFRG100	Alu-cev fleksibilna ALFRG100 (1 komad=3m), jednoslojna, 250°C, 3000Pa	5,24
11ALFRG125	Alu-cev fleksibilna ALFRG125 (1 komad=3m), jednoslojna, 250°C, 3000Pa	6,39
11ALFRG160	Alu-cev fleksibilna ALFRG160 (1 komad=3m), jednoslojna, 250°C, 3000Pa	8,14
11ALFRG200	Alu-cev fleksibilna ALFRG200 (1 komad=3m), jednoslojna, 250°C, 3000Pa	10,99
11ALFRG250	Alu-cev fleksibilna ALFRG250 (1 komad=3m), jednoslojna, 250°C, 3000Pa	13,54
11ALFRG315	Alu-cev fleksibilna ALFRG315 (1 komad=3m), jednoslojna, 250°C, 3000Pa	18,95
A12102/10/KLDOP	Aluminijumsko crevo Aluflex 102 (dužina 10m), 140°C, 2500Pa, 30m/s	7,50
A12127/10/KLDOP	Aluminijumsko crevo Aluflex 127 (dužina 10m), 140°C, 2500Pa, 30m/s	8,84
A12160/10/KLDOP	Aluminijumsko crevo Aluflex 160 (dužina 10m), 140°C, 2500Pa, 30m/s	11,37
A12203/10/KLDOP	Aluminijumsko crevo Aluflex 203 (dužina 10m), 140°C, 2500Pa, 30m/s	14,07
A12254/10/KLDOP	Aluminijumsko crevo Aluflex 254 (dužina 10m), 140°C, 2500Pa, 30m/s	17,74
A12315/10/KLDOP	Aluminijumsko crevo Aluflex 315 (dužina 10m), 140°C, 2500Pa, 30m/s	22,04
A12356/10/KLDOP	Aluminijumsko crevo Aluflex 356 (dužina 10m), 140°C, 2500Pa, 30m/s	30,21
A12406/10/KLDOP	Aluminijumsko crevo Aluflex 406 (dužina 10m), 140°C, 2500Pa, 30m/s	34,58
11MOKL0102	Aluminijumsko crevo MOK light DN102 izolovano (duž.10m),140°C,2500Pa,20m/s	30,20
A21IY25J127/10K	Aluminijumsko crevo Izoflex 127 izolovano (duž.10m),140°C,2500Pa,20m/s	23,19
A21IY25J160/10K	Aluminijumsko crevo Izoflex 160 izolovano (duž.10m),140°C,2500Pa,20m/s	26,57
A21IY25J203/10K	Aluminijumsko crevo Izoflex 203 izolovano (duž.10m),140°C,2500Pa,20m/s	32,41
A21IY25J254/10K	Aluminijumsko crevo Izoflex 254 izolovano (duž.10m),140°C,2500Pa,20m/s	39,85
A21IY25J315/10K	Aluminijumsko crevo Izoflex 315 izolovano (duž.10m),140°C,2500Pa,20m/s	48,43
A21IY25J356/10K	Aluminijumsko crevo Izoflex 356 izolovano (duž.10m),140°C,2500Pa,20m/s	62,66

11ALSK125	Šelna ALSK125 od nerđajućeg čelika 9mm, za fleksibilna creva, veza 10 kom.	0,83
11ALSK250	Šelna ALSK250 od nerđajućeg čelika 9mm, za fleksibilna creva, veza 10 kom.	1,13
11ALSK355	Šelna ALSK355 od nerđajućeg čelika 9mm, za fleksibilna creva, veza 10 kom.	1,39
301010502	Kanalski profil Gebhardt-Stahl S20 pocinkovani lim 0,6mm (L=5000mm)	1,38
301020501	Kanalski profil Gebhardt-Stahl S30 pocinkovani lim 0,75mm (L=5000mm)	2,10
302010015	Montažni ugaonik Gebhardt-Stahl SL20/3 pocinkovani lim, za profil S20	0,22
302550500	Montažni ugaonik Gebhardt-Stahl SL30/3 pocinkovani lim, za profil S30	0,45
303021013	Stegica Gebhardt-Stahl sa zavrtnjem M8x20mm, pocinkovana	0,24
310110000	Samolepljiva zaptivna traka za kanale Gebhardt-Stahl (12x4mm, L=100m)	0,16
310070000	Samolepljiva zaptivna traka za kanale Gebhardt-Stahl (15x4mm, L=100m)	0,19
310160000	Samolepljiva zaptivna traka za kanale Gebhardt-Stahl (20x4mm, L=100m)	0,23
311030010	Zaptivna masa za kanale Gebhardt Plast, bez silikona, plastoelastična (tuba=310ml)	2,84
309010010	Antivibraciona traka Gebhardt-Stahl (45/60/45mm) (L=25m) za elastične veze	3,39
317010020	Samorežući zavrtnj Gebhardt 4,2x13mm (1 kutija=1000 komada+držač Q2-50)	18,48
317020020	Samorežući zavrtnj Gebhardt 4,2x16mm (1 kutija=1000 komada+držač Q2-50)	20,79
317030020	Samorežući zavrtnj Gebhardt 4,2x19mm (1 kutija=1000 komada+držač Q2-50)	23,10
317010030	Držač (adapter) Gebhardt-Stahl Q2-50 za samorežuće zavrtnjeve	2,24
314130010	Navojna šipka Gebhardt-Stahl M8 dužine L=1m, za cevne obujmice RSG	1,18
314140010	Navojna šipka Gebhardt-Stahl M8 dužine L=2m, za cevne obujmice RSG	2,43
314240010	Nastavci za navojne šipke Gebhardt-Stahl M8x25, šestougaoni	0,35
315010010	Perforirana traka Gebhardt-Stahl 17x0,6mm, otvori 6,5mm, (1 kotur = 25m)	0,56
315020010	Perforirana traka Gebhardt-Stahl 25x0,75mm, otvori 8,5mm, (1 kotur = 25m)	0,73
301020570	Aluminijumski profil Gebhardt AK30 debljine 1,4mm za izradu aeroboksa(L=5000mm)	9,54
302050000	Ugaonik trokraki Gebhardt KE30, veštački materijal, za izradu aeroboksa	4,68
302060000	Ugaonik četvorokraki Gebhardt KVE30, veštački materijal, za izradu aeroboksa	5,87
12RD32	Revizioni poklopac RD32 dimenzija 300x200mm za pravougaone kanale	15,07
12RD42	Revizioni poklopac RD42 dimenzija 400x200mm za pravougaone kanale	18,58
12RD43	Revizioni poklopac RD43 dimenzija 400x300mm za pravougaone kanale	21,85
12RD54	Revizioni poklopac RD54 dimenzija 500x400mm za pravougaone kanale	35,28
10TVSAER100	Odvodni vazdušni ventil TVSA 100 čelični, sa ramom, plastificirani RAL9010	3,80
10TVSAER125	Odvodni vazdušni ventil TVSA 125 čelični, sa ramom, plastificirani RAL9010	4,56
10TVSAER160	Odvodni vazdušni ventil TVSA 160 čelični, sa ramom, plastificirani RAL9010	6,95
10TVSAER200	Odvodni vazdušni ventil TVSA 200 čelični, sa ramom, plastificirani RAL9010	8,98
10TVSZER100	Dovodni vazdušni ventil TVSZ 100 čelični, sa ramom, plastificirani RAL9010	3,80
10TVSZER125	Dovodni vazdušni ventil TVSZ 125 čelični, sa ramom, plastificirani RAL9010	4,56
10TVSZER160	Dovodni vazdušni ventil TVSZ 160 čelični, sa ramom, plastificirani RAL9010	6,95
10TVSZER200	Dovodni vazdušni ventil TVSZ 200 čelični, sa ramom, plastificirani RAL9010	8,98
10SKS3TVZ0325075	Cevna rešetka SKS-3/T sa vertikalnim lamelama i regulatorom protoka 325x75mm	28,59
10SKS3TVZ0325125	Cevna rešetka SKS-3/T sa vertikalnim lamelama i regulatorom protoka 325x125mm	31,33
10SKS3TVZ0425075	Cevna rešetka SKS-3/T sa vertikalnim lamelama i regulatorom protoka 425x75mm	36,41
10SKS3TVZ0425125	Cevna rešetka SKS-3/T sa vertikalnim lamelama i regulatorom protoka 425x125mm	40,53
10SKS3TVZ0625075	Cevna rešetka SKS-3/T sa vertikalnim lamelama i regulatorom protoka 625x75mm	47,53
10SKS3TVZ0625125	Cevna rešetka SKS-3/T sa vertikalnim lamelama i regulatorom protoka 625x125mm	53,16
10SKS2SVZ0325075	Cevna rešetka SKS-2/S sa dva reda lamela i regulatorom protoka 325x75mm	37,21
10SKS2SVZ0325125	Cevna rešetka SKS-2/S sa dva reda lamela i regulatorom protoka 325x125mm	41,64
10SKS2SVZ0425075	Cevna rešetka SKS-2/S sa dva reda lamela i regulatorom protoka 425x75mm	43,29
10SKS2SVZ0425125	Cevna rešetka SKS-2/S sa dva reda lamela i regulatorom protoka 425x125mm	49,04
10SKS2SVZ0625075	Cevna rešetka SKS-2/S sa dva reda lamela i regulatorom protoka 625x75mm	56,06
10SKS2SVZ0625125	Cevna rešetka SKS-2/S sa dva reda lamela i regulatorom protoka 625x125mm	62,93

10PDD1E1Z40016	Vrtložni difuzor Pichler PDD-1/E1/Z 400x400mm sa 16 podesivih lamela	43,32
10PDDAKE1ZS1MGR2	Priključna kutija sa regulatorom za vrtložni difuzor Pichler PDD-1 400x400	39,75
10PDD1E1Z60024	Vrtložni difuzor Pichler PDD-1/E1/Z 600x600mm sa 24 podesive lamele	50,69
10PDDAKE1ZS1MGR4	Priključna kutija sa regulatorom za vrtložni difuzor Pichler PDD-1 600x600	60,66
01K125E2A1	Cevni ventilator Systemair K125E2-A1 (K125M) (230V, max.203m <sup>3</sup> /h, max.160Pa)	74,17
01K150E2L1	Cevni ventilator Systemair K150E2-L1 (K150L) (230V, max.700m <sup>3</sup> /h, max.410Pa)	95,34
01K250E2A1	Cevni ventilator Systemair K250E2-A1 (K250M) (230V, max.778m <sup>3</sup> /h, max.400Pa)	100,85
01K315E2A1	Cevni ventilator Systemair K315E2-A1 (K315M) (230V, max.1249m <sup>3</sup> /h, max.600Pa)	159,03
01PRS100L20	Cevni ventilator Pichler P-RS 100 L 20 (230V, max.250m <sup>3</sup> /h, max.235 Pa)	86,11
01PRS125L20	Cevni ventilator Pichler P-RS 125 L 20 (230V, max.300m <sup>3</sup> /h, max.240 Pa)	86,11
01PRS16010	Cevni ventilator Pichler P-RS 160 10 (230V, max.460m <sup>3</sup> /h, max.360 Pa)	89,60
01PRS160L	Cevni ventilator Pichler P-RS 160 L (230V, max. 690 m <sup>3</sup> /h, max. 430 Pa)	102,31
01PRS200	Cevni ventilator Pichler P-RS 200 (230V, max.810m <sup>3</sup> /h, max.460 Pa)	110,12
01PRS200L	Cevni ventilator Pichler P-RS 200 L (230V, max.1190m <sup>3</sup> /h, max.590 Pa)	138,96
01PRS250	Cevni ventilator Pichler P-RS 250 (230V, max.890m <sup>3</sup> /h, max.480 Pa)	110,12
01PRS250L	Cevni ventilator Pichler P-RS 250 L (230V, max.1270m <sup>3</sup> /h, max.570 Pa)	138,96
01PRS315L	Cevni ventilator Pichler P-RS 315 L (230V, max.1760m <sup>3</sup> /h, max.680 Pa)	192,25
01PEL250E206	Cevni ventilator Pichler P-EL 250 E2 06 (230V, max.1625m <sup>3</sup> /h, max.455 Pa)	210,89
01PEL315E203	Cevni ventilator Pichler P-EL 315 E2 03 (230V, max.2360m <sup>3</sup> /h, max.580 Pa)	297,96
01PEL315E201	Cevni ventilator Pichler P-EL 315 E2 01 (230V, max.3510m <sup>3</sup> /h, max.760 Pa)	446,32
01PEL355E201	Cevni ventilator Pichler P-EL 355 E2 01 (230V, max.4940 m <sup>3</sup> /h, max.930 Pa)	542,58
01RSK100	Nepovratna klapna RSK DN100, pocinkovani lim	11,14
01RSK125	Nepovratna klapna RSK DN125, pocinkovani lim	15,10
01RSK160	Nepovratna klapna RSK DN160, pocinkovani lim	16,90
01RSK200	Nepovratna klapna RSK DN200, pocinkovani lim	19,86
01RSK250	Nepovratna klapna RSK DN250, pocinkovani lim	26,68
01RSK315	Nepovratna klapna RSK DN315, pocinkovani lim	32,91
01RSK355	Nepovratna klapna RSK DN355, pocinkovani lim	41,75
01MKO12	Montažna konzola MKO12 za pričvršćivanje cevnih ventilatora na zid	3,94
01VBM100	Manžetna Systemair VBM (FK) 100 za povezivanje cevnih ventilatora na cevovod	4,04
01VBM125	Manžetna Systemair VBM (FK) 125 za povezivanje cevnih ventilatora na cevovod	4,38
01VBM160	Manžetna Systemair VBM (FK) 160 za povezivanje cevnih ventilatora na cevovod	4,80
01VBM200	Manžetna Systemair VBM (FK) 200 za povezivanje cevnih ventilatora na cevovod	5,24
01VBM250	Manžetna Systemair VBM (FK) 250 za povezivanje cevnih ventilatora na cevovod	5,89
01VBM315	Manžetna Systemair VBM (FK) 315 za povezivanje cevnih ventilatora na cevovod	6,88
01FD160	Filterska kasetna Pichler FD DN160 sa panelnim filterom klase G4	51,39
01FD200	Filterska kasetna Pichler FD DN200 sa panelnim filterom klase G4	52,51
01FD250	Filterska kasetna Pichler FD DN250 sa panelnim filterom klase G4	56,41
01FD315	Filterska kasetna Pichler FD DN315 sa panelnim filterom klase G4	63,12
01FDI160	Filterska kasetna Pichler FDI DN160 sa vrećastim filterom klase F5	83,25
01FDI200	Filterska kasetna Pichler FDI DN200 sa vrećastim filterom klase F5	97,25
01FDI250	Filterska kasetna Pichler FDI DN250 sa vrećastim filterom klase F5	114,88
01FDI315	Filterska kasetna Pichler FDI DN315 sa vrećastim filterom klase F5	139,05
01REH160211	Elektični grejač za cevnu ugradnju Systemair REH 160 (CB 160) 230V, 2,1 kW	191,37
01REH200302	Elektični grejač za cevnu ugradnju Systemair REH 200 (CB 200) 230V, 3,0 kW	242,97
01REH20050	Elektični grejač za cevnu ugradnju Systemair REH 200 (CB 200) 400V, 5,0 kW	298,60
01REH25030	Elektični grejač za cevnu ugradnju Systemair REH 250 (CB 250) 230V, 3,0 kW	266,40
01REH250603	Elektični grejač za cevnu ugradnju Systemair REH 250 (CB 250) 400V, 6,0 kW	318,75
01REH315604	Elektični grejač za cevnu ugradnju Systemair REH 315 (CB 315) 400V, 6,0 kW	318,75



07PULSERM	Regulator temperature Systemair Pulser M	163,85
07TGK330	Kanalski osetljivi element (0 – 30 °C) Systemair TG-K 330	42,91
07DSL205B	Presostat DSL 205B (50 – 500 Pa), sa crevom dužine 2m, sa dva naglavka	47,77
07DSL205F	Presostat DSL 205F (20 – 200 Pa), sa crevom dužine 2m, sa dva naglavka	47,77
01SG10001	Zaštitna mrežica za cevne ventilatore Systemair SG DN100 01, pocinkovana	4,00
01SG12501	Zaštitna mrežica za cevne ventilatore Systemair SG DN125 01, pocinkovana	4,27
01SG16001	Zaštitna mrežica za cevne ventilatore Systemair SG DN160 01, pocinkovana	4,88
01SG20001	Zaštitna mrežica za cevne ventilatore Systemair SG DN200 01, pocinkovana	5,63
01SG25001	Zaštitna mrežica za cevne ventilatore Systemair SG DN250 01, pocinkovana	8,28
01SG31501	Zaštitna mrežica za cevne ventilatore Systemair SG DN315 01, pocinkovana	9,89
01PELKI5025E210	Kanalski ventilator Pichler P-ELKI 5025 E2 10 (230V, max.1740m <sup>3</sup> /h, max.490Pa)	323,95
01PELKI5030E210	Kanalski ventilator Pichler P-ELKI 5030 E2 10 (230V, max.2420m <sup>3</sup> /h, max.610Pa)	354,80
01PELKI6035E210	Kanalski ventilator Pichler P-ELKI 6035 E2 10 (230V, max.3510m <sup>3</sup> /h, max.740Pa)	509,09
01PELKI6035E211	Kanalski ventilator Pichler P-ELKI 6035 E2 11 (230V, max.4940m <sup>3</sup> /h, max.610Pa)	624,80
01PELKI7040E210	Kanalski ventilator Pichler P-ELKI 7040 E2 10 (230V, max.7150m <sup>3</sup> /h, max.720Pa)	917,89
04AW250E4	Aksijalni ventilator Ziehl-Abegg AW250E4,sa zid. pločom (230V, max.980m <sup>3</sup> /h)	153,74
04AW300E4	Aksijalni ventilator Ziehl-Abegg AW300E4,sa zid. pločom (230V, max.2100m <sup>3</sup> /h)	179,54
04AW350E4	Aksijalni ventilator Ziehl-Abegg AW350E4,sa zid. pločom (230V, max.2850m <sup>3</sup> /h)	238,50
04AW400E4	Aksijalni ventilator Ziehl-Abegg AW400E4,sa zid. pločom (230V, max.3900m <sup>3</sup> /h)	253,19
04AW450E4	Aksijalni ventilator Ziehl-Abegg AW450E4,sa zid. pločom (230V, max.7100m <sup>3</sup> /h)	394,05
02PMPC250E2T20	Kuhinjski multiboks P-MPC250E2T20,izolovan (230V, max.2610m <sup>3</sup> /h, max.790Pa)	717,34
02PMPC280E2T20	Kuhinjski multiboks P-MPC280E2T20,izolovan (230V, max.3340m <sup>3</sup> /h, max.980Pa)	755,92
02PMPC400E4T21	Kuhinjski multiboks P-MPC400E4T21,izolovan (230V, max.4340m <sup>3</sup> /h, max.510Pa)	941,03
02PMPC450E4T20	Kuhinjski multiboks P-MPC450E4T20,izolovan (230V, max.5960m <sup>3</sup> /h, max.640Pa)	1.041,30
02PMPC500E4T22	Kuhinjski multiboks P-MPC500E4T22,izolovan (230V, max.7800m <sup>3</sup> /h, max.815Pa)	1.265,06
07ETY15	Električni kontinualni regulator broja obrtaja Pichler ETY 1,5 (max. 1,5A)	43,28
07ETY25	Električni kontinualni regulator broja obrtaja Pichler ETY 2,5 (max. 2,5A)	49,66
07MTY4	Električni kontinualni regulator broja obrtaja Systemair MTY 4,0 (max. 4,0A)	140,75
07RE15G	Petostepeni regulator Ziehl-Abegg R-E 1,5 G (230V)	83,92
07RE35G	Petostepeni regulator Ziehl-Abegg R-E 3,5 G (230V)	115,67
07RE6G	Petostepeni regulator Ziehl-Abegg R-E 6 G (230V)	128,19
07RE75G	Petostepeni regulator Ziehl-Abegg R-E 7,5 G (230V)	150,85
07RET2KTG	Petostepeni regulator Ziehl-Abegg R-ET 2 KTG sa zaštitom motora (230V)	164,46
07RET35KTG	Petostepeni regulator Ziehl-Abegg R-ET 3,5 KTG sa zaštitom motora (230V)	172,38
07RET6KTG	Petostepeni regulator Ziehl-Abegg R-ET 6 KTG sa zaštitom motora (230V)	187,13
07RET9KTG	Petostepeni regulator Ziehl-Abegg R-ET 9 KTG sa zaštitom motora (230V)	322,68
07SRE1G	Termostatski prekidač Ziehl-Abegg SRE-1G (0-40 °C) za uklj./isklj. ventilatora	73,96
07LM230A	Elektromotorni pogon za klapne Belimo LM 230A, min. 5 Nm, on/off (230V)	88,58
07NM230A	Elektromotorni pogon za klapne Belimo NM 230A, min. 10 Nm, on/off (230V)	110,74
07LM24ASR	Elektromotorni pogon za klapne Belimo LM 24A-SR, min. 5 Nm, regulišući (24V)	127,14
07SGA24	Davač položaja za regulišuće elektromotorne pogone Belimo SGA 24, zidni	74,82
07SGE24	Davač položaja za regulišuće elektromotorne pogone Belimo SGE 24, ugradni	82,00
11ACHSVERLRUND	Adapter (osovinski produžetak L=52mm) za montažu elektromotora na klapnu	8,70
01LIMCEUP	Limodor C/E-UP ventilator, filter i nepovratna klapna (45m <sup>3</sup> /h pri 155Pa)	182,58
01LIMLB60	Limodor LB 60 ventilator, filter i nepovratna klapna (60m <sup>3</sup> /h pri 78Pa)	129,48
01LIMGEHLBUP	Limodor LB kućište za ventilator tipa LB	39,57
01LIMFM60	Limodor F/M60 ventilator, filter i nepovratna klapna (60m <sup>3</sup> /h pri 133Pa)	156,78
01LIMFM100	Limodor F/M100 ventilator, filter i nepovratna klapna (100m <sup>3</sup> /h pri 61Pa)	156,78
01LIMFM60CNR	Limodor F/M60CNR ventilator,filter,nepovratna klapna,tajmer (60m <sup>3</sup> /h pri 133Pa)	210,05

01LIMFM100CNR	Limodor F/M100CNR ventilator,filter,nepovratna klapna,tajmer (100m <sup>3</sup> /h pri 61Pa)	210,05
01LIMGEHFM	Limodor F/M kućište za ventilatore tipa F/M	31,30
01SILENTIS10	Kupatilski aksijalni ventilator Cata Silentis 10 (max. 98 m <sup>3</sup> /h)	23,60
01SILENTIS12	Kupatilski aksijalni ventilator Cata Silentis 12 (max. 190 m <sup>3</sup> /h)	29,41
01SILENTIS10T	Kupatilski aksijalni ventilator Cata Silentis 10 Timer (max. 98 m <sup>3</sup> /h)	35,06
01SILENTIS12T	Kupatilski aksijalni ventilator Cata Silentis 12 Timer (max. 190 m <sup>3</sup> /h)	41,53
01SILENTIS10I	Kupatilski aksijalni ventilator Cata Silentis 10 Inox (max. 98 m <sup>3</sup> /h)	29,73
01SILENTIS12I	Kupatilski aksijalni ventilator Cata Silentis 12 Inox (max. 190 m <sup>3</sup> /h)	40,25
01XMART10	Kupatilski aksijalni ventilator Cata X-Mart 10 (max. 98 m <sup>3</sup> /h)	28,42
01XMART12	Kupatilski aksijalni ventilator Cata X-Mart 12 (max.190 m <sup>3</sup> /h)	39,90
01XMART10MATIC	Kupatilski aksijalni ventilator Cata X-Mart 10 Matic, elektr.klapna (max. 98 m <sup>3</sup> /h)	44,93
01XMART12MATIC	Kupatilski aksijalni ventilator Cata X-Mart 12 Matic, elektr.klapna (max.190 m <sup>3</sup> /h)	49,11
01XMART10MATICI	Kupatilski aksij.ventilator Cata X-Mart 10 Matic,elektr.klapna Inox (max. 98 m <sup>3</sup> /h)	52,63
01XMART12MATICI	Kupatilski aksij.ventilator Cata X-Mart 12 Matic,elektr.klapna Inox (max.190 m <sup>3</sup> /h)	57,62
01B12TIMER	Kupatilski aksijalni ventilator Cata B-12 Timer (max.190 m <sup>3</sup> /h)	39,33
01CATARSK10	Nepovratna klapna za Cata kupatilske ventilatore veličina 10	4,37
01CATARSK12	Nepovratna klapna za Cata kupatilske ventilatore veličina 12	4,37
01CB100PLUS	Kupatilski centrifug.ventilator Cata CB-100 Plus, nepov.klapna (100 m <sup>3</sup> /h pri 90 Pa)	46,42
01CBF100S	Kupatilski centrifug.ventilator Systemair CBF100S, nep.klapna (100 m <sup>3</sup> /h pri 60 Pa)	42,95
01B23RA	Prozorsko-zidni vent. Cata B-23RA reverz., petostepeni regulator (825/530 m <sup>3</sup> /h)	204,61
01B30RA	Prozorsko-zidni vent. Cata B-30RA reverz., petostepeni regulator (1900/700 m <sup>3</sup> /h)	250,49
01SMT-100	Cevni ventilator Cata Duct In-Line 100/130, plastični (max.130 m <sup>3</sup> /h, max.120 Pa)	48,02
01SMT-100+	Cevni ventilator Cata Duct In-Line 100/270, plastični (max.270 m <sup>3</sup> /h, max.180 Pa)	64,83
01SMT-125	Cevni ventilator Cata Duct In-Line 125/320, plastični (max.320 m <sup>3</sup> /h, max.180 Pa)	91,93
01SMT-160	Cevni ventilator Cata Duct In-Line 160/560, plastični (max.560 m <sup>3</sup> /h, max.340 Pa)	108,14
01SMT-200	Cevni ventilator Cata Duct In-Line 200/910, plastični (max.910 m <sup>3</sup> /h, max.270 Pa)	147,74
01PEM160E2M01	Cevni ventilator Pichler P-EM 160 E2M01, plastični (max. 610 m <sup>3</sup> /h, max.240 Pa)	134,24
01PEM200E2M01	Cevni ventilator Pichler P-EM 200 E2M01, plastični (max.1220 m <sup>3</sup> /h, max.360 Pa)	166,30
01PEM250E2M01	Cevni ventilator Pichler P-EM 250 E2M01, plastični (max.1625 m <sup>3</sup> /h, max.435 Pa)	205,36
07MTS	Trobrzinski prekidač Pichler MTS (max. 4,0A)	43,48
12USAV100	Protivkišna rešetka sa zaštitnom mrežicom USAV100, okrugla, alu-liv	8,42
12USAV125	Protivkišna rešetka sa zaštitnom mrežicom USAV125, okrugla, alu-liv	9,13
12USAV160	Protivkišna rešetka sa zaštitnom mrežicom USAV160, okrugla, alu-liv	12,62
12USAV200	Protivkišna rešetka sa zaštitnom mrežicom USAV200, okrugla, alu-liv	15,39
12USAV250	Protivkišna rešetka sa zaštitnom mrežicom USAV250, okrugla, alu-liv	28,02
12USAV315	Protivkišna rešetka sa zaštitnom mrežicom USAV315, okrugla, alu-liv	54,71
10WSK10	Natpritisna žaluzina WSK10, samopadajuća, veštački materijal, RAL9010	9,62
10WSK12	Natpritisna žaluzina WSK12, samopadajuća, veštački materijal, RAL7035	12,01
10WSK15	Natpritisna žaluzina WSK15, samopadajuća, veštački materijal, RAL7035	21,65
10WSK20	Natpritisna žaluzina WSK20, samopadajuća, veštački materijal, RAL7035	25,28
10WSK25	Natpritisna žaluzina WSK25, samopadajuća, veštački materijal, RAL7035	26,46
10WSK30	Natpritisna žaluzina WSK30, samopadajuća, veštački materijal, RAL7035	28,85
10WSK35	Natpritisna žaluzina WSK35, samopadajuća, veštački materijal, RAL7035	32,47
10WSK40	Natpritisna žaluzina WSK40, samopadajuća, veštački materijal, RAL7035	34,90
10WSK45	Natpritisna žaluzina WSK45, samopadajuća, veštački materijal, RAL7035	46,92

Cenovnik važi od 01.03.2022.

Napomena:

PDV nije uračunat u cene.

Rok isporuke: sa lagera odmah po uplati.

Za opremu iz kataloga koja nije na lageru u Beogradu na upit.